

Kies voor zekerheid en betrouwbaarheid



XL³ SCHAKEL- EN VERDEELBEHUIZINGEN

 **legrand**[®]

www.vangeellegrand.nl

Schakel- en verdeelbehuizingen indelen was nog nooit zo gemakkelijk. Ons innovatieve XL³ systeem met het eenvoudige calculatieprogramma XL PRO² biedt u gemak bij het ontwerpen, calculeren en monteren. De serie XL³ bestaat uit complete behuizingen en vrij in te delen behuizingen. Zo kiest u altijd de beste oplossing voor iedere situatie.

De XL³ 160 schakel- en verdeelbehuizingen

Klaar voor gebruik. Voorzien van Din-rails, frontplaten, boven- en onderzijde, zijwanden en aardklemmenstrook. Met een keuze uit drie versies:

- Metaal
- Kunststof klasse II
- Inbouw, metaal



Maximaal 6 sleuven (24 modules) of 144 modules hoog. Deuren optioneel te bestellen.

De XL³ 400 schakel- en verdeelbehuizingen

Vrij in te delen behuizing voorzien van zijwanden, boven- en onderzijde, universele profielsteunen en koppelset.

- De wandbehuizingen bieden u de keuze uit drie versies:
 - Metaal
 - Kunststof, klasse II
 - IP 55/IK 08 (metaal)
- De staande behuizingen bieden u de keuze uit twee versies:
 - Metaal
 - IP 55/IK 08 (metaal) en worden standaard geleverd met sokkel (100 mm)
- De aanbouwmodules bieden de mogelijkheid voor montage van:
 - Modulaire componenten
 - Vistop lastscheiders t/m 160 A
 - Rijgklemmen
 - DPX vermogensautomaten t/m 400 A



De XL³ 800 schakel- en verdeelbehuizingen

Vrij in te delen behuizing, voorzien van boven- en onderzijde en universele profielsteunen.

- De behuizing biedt u de keuze uit twee versies:
 - Metaal
 - IP 55/IK 08
- De staande behuizingen worden standaard geleverd met een sokkel (100 mm)
- De aanbouwmodules bieden de mogelijkheid voor montage van:
 - DPX vermogensautomaten max. 630 A
 - Rijgklemmen
 - Koperrail



De XL³ 4000 schakel- en verdeelbehuizingen

Volledig samen te stellen behuizing t/m 4000 A. Deze behuizingen kunt u zelf samenstellen met de volgende componenten:

- Hoekstijlen
- Boven- en onderzijde
- Functionele montagestijlen
- Achter- en zijwand
- IP 30/ 55
- Optimale keuzevrijheid in plaatsing van railsystemen en kabelinvoer
- Bouwvorm 1-4a

Op deze manier is het mogelijk een behuizing op maat samen te stellen met een minimum aan referentienummers. XL³ 4000 behuizingen zijn horizontaal, maar ook aan de rugzijde koppelbaar.



Maximaal aantal modules in een verdeler

XL ³ 160 compleet kunststof of metaal		
Hoogte (mm)	Aantal modules (à 17,5 mm)	Aantal sleuven à 24 modules
450	48	2
600	72	3
750	96	4
900	120	5
1050	144	6

XL ³ 400 klasse II kunststof wandbehuizing			XL ³ 400 aanbouwmodule	
Hoogte (mm)	Aantal modules (à 17,5 mm)	Aantal sleuven à 24 modules	Aantal modules (à 17,5 mm)	Aantal sleuven à 24 modules
600	72	3	9	1
750	96	4	18	2
900	120	5	27	3
1050	144	6	36	4
1200	168	7	45	5

XL ³ 400 metalen wandbehuizing			XL ³ 400 aanbouwmodule	
Hoogte (mm)	Aantal modules (à 17,5 mm)	Aantal sleuven à 24 modules	Aantal modules (à 17,5 mm)	Aantal sleuven à 24 modules
600	72	3	27	3
750	96	4	36	4
900	120	5	45	5
1050	144	6	54	6
1200	168	7	63	7
1500	216	9	81	9

XL ³ 400 metalen staande behuizing			XL ³ 400 aanbouwmodule	
Hoogte (mm)	Aantal modules (à 17,5 mm)	Aantal sleuven à 24 modules	Aantal modules (à 17,5 mm)	Aantal sleuven à 24 modules
1600	216	9	81	9
1900	264	11	91	11

XL ³ 800 metalen staande behuizing		
Hoogte (mm)	Aantal modules (à 17,5 mm)	Aantal sleuven à 24 modules
1050	144	6
1250	192	8
1550	216	9
1950	288	12

XL ³ 4000 metalen staande behuizing		
Hoogte (mm)	Aantal modules (à 17,5 mm)	Aantal sleuven à 24 modules
2000	288	12
2000	432	12



Van Geel Legrand BV
Postbus 54
5280 AB Boxtel

T +31 (0)411 65 31 11
F +31 (0)411 68 28 95
E info@vangeellegrand.nl
I www.vangeellegrand.nl